26

Observation sur un foetus acephale. par M.r Vaissiere maître et aggregé au college de chirurgie a toulouze

Le Dixneuvieme du mois de decembre de Lannée 1761 a huit heures du matin je fus appellé pour secourir une dame de cette ville (que La circonstance du fait ne me permet pas de nommer) qui avoit dés douleurs pour accoucher et qui etoit a terme, cette dame agée de vingt quatre ans et dun temperament maigre accoucha pour La premiere fois vers La fin de Lannée 1758. Laccouchement fut Laborieux et Lenfant vint au monde mort sans avoir aucun vice de conformation, cette dame na plus fait denfant depuis le tems la, que celluy qui fait Le sujet de cette observation je la questionay sur ce quelle avoit ressenty pandent la nuit, elle me dit quelle avoit eu dés douleurs aux reins qui se terminoit par celles du ventre, que lés douleurs avoit eté petites et fort eloignées Lés unes dés autres, que cependant elle ~~disoit~~ croyoit que lés eaux avoit percé, parce qua tout moment elle

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

ARC 26 n° 26

Etoit mouillée, mais que depuis Environ une
demy heure Elle sentoit dés douleurs plus fortes
et plus raprochées, cequi Lavoit determinée a
menvojer chercher, Elle ajouta que pendent cette
nuit Lenfant navoit point cessé de se remuer;
Dans cememe instant une douleur Layent prise
je La tesis pour connaitre la situation de Lenfant
je trouvay Lorifice de la matrice dans une
situation naturelle et dilaté a pouvoir metre
deux doigts et maperceux que Les Eaux navoit
point percé ainsy que cette dame Le croyet, mais
tous lés mojens que je pus metre en usage pour
pouvoir parvenir a touchér quelque partie du corps
de Lenfant et m'assurer par la de sa situation furent
inutiles, La douleur ayent cessé je fis dautres
tentatives qui ne me reussirent pas mieux, vojant
que cette dame Etoit sans dés douleurs sufisentes
pour faire dilater Lorifice de Luterus au point
quil Le faut pour La sortie de Lenfant, soit
par Lés Efforts de la nature ou par Lés mojens
de Lart je feus a mes affaires; mais sur lés
six heures du soir Elles se firent sentir aveé
violance cequi porta La dame a me mandér,
m'Etant randu chés Elle et Layent touchée je
reconeux que Lés douleurs Etoit telles quil

sant pour Laccouchement, je portay cette dame
a se Lever et a se promener, a sept heures
je la placay sur son Lit de travail, et ayant
trouvay Lorifice de La matrisce assés dilatée
pour preter passage a Lenfant, a la premiere
douleur je percay Les Eaux qui se presentoint
il en sortit une quantité surprenante et plus du
double quil y en a ordinairement, je portay de
suite la main dans La matrisce ou je trouvay
Lenfant situé en travers presentant Lepine
du dos, La tete apuiée sur Los jleon droit et
Lautre Extremité du Corps apuyoit a la partie
oposée, je fesis un des pieds ainsy que Lart
Le prescrit que je menay au passage, sur
Lequel jondoyé Lenfant sous une Condition
que La prudance Exige, La fraicheur de
Leau fit que Lenfant retira Le pied, ayant
Eté cherché Lautre pied je terminay
Laccouchement et la tete qui fournit toujours
quelque dificultés a sa sortie suivit icy
sans le moindre obstacle; Lenfant en
naissent ne donna point aucun signe
de vie; ayant fait par prudance la Ligature
du Cordon ombilical je tournay mes vües

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

a faire L'extraction du placenta qui me donna de la paine, jl Etoit adherant le qui m'obliga a porter La main de nouveau dans la matrice pour Le detacher, j'observay quil Etoit placé a la partie Laterale droite de le Viscere Et au meme Endroit ou Etoit La tete de L'enfant

La dame s'ajent Eté mise dans son Lit je fus voir L'enfant dont La tete m'avoit pareu fort jrreguliere, je L'examinay avec attention Et je trouvay un vice de Conformation si surprenant que je L'Estimay meriter un Examen plus reflechy; L'ajent obtenu avec paine des parents j'assemblay chés moy deux de mes Confreres. mr. Brun proffesseur Royal d'anatomie au College de Chirurgie de Cette ville, Et feu mr. Sieres proffesseur Royal pour les operations au meme College, membre de L'academie des Sciances jnscriptions Et belles Lettres de Cette ville, pour proceder a Leur presance a un Examen Exat de le monstre.

nous trouvames que Cet Enfant Etoit dans son Exterieur a prandre depuis la partie jnferieure du Col, jusques au bout

des doigts des pieds d'une conformation très regulière mais de petite stature; car un enfant au terme de neuf mois a ordinairement dix huit pouces de hauteur et celuy cy n'en avoit que douse et quelques lignes, il n'y avoit que la tete qui etoit tout a fait difforme et monstreuse.

Les yeux gros et ronds sortoient hors de la tete, ils etoient placés au haut du visage, sans sourcils au dessus, parceque la tete n'avoit point de front ni d'os coronal, exepté une très petite partie qui formoit la partie superieure de la fosse orbitaire qui se portoit en arriere en laissent les globes des yeux fort decouverts, le cuir chevelu aloit aboutir a environ un travers de doigt de la racine du nez et a la meme distance des oreilles, a une masse de chair rouge, sanglante et ronde qui debordoit le cuir chevelu d'un demy pouce au moins; la partie posterieure de la tete etoit dennuée de cuir chevelu et a sa place on remarquoit une membrane semblable en tout a la dure ~~mere~~ et pie mere qui se plongoit dans le canal vertebral

par un petit trou exterieur que Laissoit Lés vertebres cervicales et fournisoit dorigine et denvelope a toute la moelle Epiniere qui Commencoit seulement vers la quatrieme vertebre du col, par un petit point qui grossisoit peu a peu en descendant dans le canal vertebral, de sorte que La moelle parvenue vers la cinquieme vertebre du dos, avoit la grosseur et la consistance ordinaire, Lés trois vertebres superieures cervicales navoit point dapophyses Epineuses, ni dobliques, ni dés transverces, elles formoient une espece de Goutiere qui etoit recouverte de la meme membrane, nous ne remarquamés que quatre paires dés nerfs cervicaux a la place de sept quil y a ordinairement et cetoit Lés quatre vertebres cervicales inferieures qui Leur fournisoit le passage Lés doune paires dés nerfs dorcaux sy trouvoient de meme que Lés Lombaires.

Cette masse de chair sanglante et ronde qui debordoit le cuir chevelu etoit implantée dans lés orifices dés vaisseaux dés Lobules mammelonées du placenta comme lés radicules dés plantes dans Lés porosités de

la terre, et par La meme Conformité dés Lois
recevoit du placenta Les sucs que celuy
cy recevoit de la matrice et qui sont
propres au developement et a Laccroissement
du foetus, de la nutrition duquel jls sont
les organes; Lenfant recevoit aussy partie
dés sucs necessaires a sa nutrition ~~duquel jls~~
~~jls sont les organes~~ par lés voyes ordinaires,
c'est a dire par son Cordon ombilical, mais jl
Etoit de moitié plus grelle quil nest dans
Létat naturel; nous Lexamines dabort cette
masse de chair rouge qui couvroit la
partie superieure de la tete, mais nous
fumes fort surpris d'y trouver dés os de
figure jrreguliere sans aucune suture
ni distinction dés autres parties qui se
remarquent dans Le crane.

/ tous lés os formoient une masse jnforme
solide et Compacte, dans quelques Endroits
Leur Epaisseur Etoit d'Environ un travers
de doigt, on decouvroit au dessous la
partie posterieure du voile du palais, dans
L'Epaisseur de ces os on remarquoit quelques
cellules et les cellules Etoient tapissées par

ACADÉMIE ... DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

8.

dés productions de la membrane qui se plongoit dans Le Canal vertebral, toutes lés cellules avoint plusieurs petites ouvertures a travers Lésquelles passoit; ^{2o} surpris de ne point trouvér De cerueau nous fouillamés avec soin, mais quelque patiance que nous eumés dans cette recherche, nous ne trouvamés aucune substance qui aprochat de celle de ce viscere.

2o plusieurs productions de la membrane

Comme lés deux nerfs optiques etoint assés sensibles, nous Lés Conduisimés jusques a Leur origine, jls partoint dune de cés cellules dont je viens de parlér et tous deux du meme point et de La dure mere et pie mere; de Leur racine jls donnoient differants filets de nerfs qui sembloient tenir la place dés nerfs olfactifs.

jay conservé cét Enfant dans Lésprit de vin quelque tems, metant deside a dissequér La baze de cette tete pour voir Lorigine dés nerfs qui y passent afin de donnér plus detandue a ce memoire; je prie mr. Sabourеau professeur Royal pour Lés operations au College de chirurgie

de cette ville mon confrere, de vouloir m'
majder dans cette operation, nous trouvames
que Les nerfs grand et mojen simpatiques
aboutissoit par une division de Leurs racines
dans plusieurs des cellules et se confondoient
avec La membrane qui les tapissoit, de
sorte quil Etoit difficile de distinguer si les
nerfs Etoit une continuation de la membrane,
ou si la membrane Etoit formée Elle meme
par Lepanouissement de ces nerfs; Leurs
ganglions ordinaires Etoit de beaucoup plus
considerables quils ne Le sont dans Lordre
naturel, Les autres nerfs que nous
navons point peu poursuivre avoit sans
doute la meme origine

Jl ni avoit aucun changement dans
La carotide primitive, mais Linterne
Etoit de beaucoup plus petite quon
ne la trouve ordinairement et aloit aboutir
dans La cellule ou commencoit le grand
nerfs simpatique et ou Elle se divisoit en
plusieurs petits rameaux; La petitesse
de cette artere repond assés a la difformité
totalle, puis que son principal usage dans

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

10. Letat ordinaire, ést de porter le sang necessaire au cerneau et aux meninges, Le cerneau manquant le calibre de lartere devoit de beaucoups diminués.

cét Enfant Etoit fort vifs dans Le ventre de sa mere, jl Etoit dans un mouvement trés violent au moment de Laccouchement, Et dés quil sent a Lair, jl En fut Comme suffoqué.

je nentreprendray pas Dexpliqués par aucun sisteme les monstruosités de ce foetus. je me Contente dexposér les faits Et je promets de profiter dés occasions de cette Espece pour Lés accumulér Et mettre par La lés sçavants de plus En plus En Etat de Lés Expliqués, sil Est possible.